

Tubolit®
Split & DuoSplit

Постоянное совершенствование и
инновации



ООО "Страйк Сити"

129075 г. Москва, Шереметьевская ул. д. 85. корп. 2

Тел: +7(495)619-45-40, +7(495)619-27-23, +7(495)941-60-57

info@strikecity.ru

- Запатентованная клеевая технология для легкого соединения и разъёма труб без каких-либо инструментов
- Предназначен также для хладагентов R-410A и R-407C
- Легкая установка, экономит время и стоимость монтажа

- Мягкая, отожженная бесшовная холодильная медь, согласно EN-12735-1
- с прочной на разрыв, белой, устойчивой к УФ-излучению защитной пленкой из сополимера полиолефинов
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного

Технические данные - Tubolit Split & DuoSplit

Краткое описание	Tubolit Split / DuoSplit - надежное решение системы предварительно изолированных труб для подключения внутренних и наружных блоков сплит и мульти-сплит систем кондиционирования воздуха. Система состоит из медных(-ой) труб(-ы), изоляционного материала, устойчивой к УФ-излучению фольги и соответствующих аксессуаров.
Вид материала	Изоляция: пористый материал на основе полиэтилена. Трубы: мягкая, отожженная бесшовная холодильная медь, согласно EN-12735-1. Покрытие: полиэтиленовая пленка
Цвет	белый
Специальная информация по материалу	С оригинальной закрытопористой изоляцией Tubolit .
Применение	Сплит и мульти-сплит системы кондиционирования воздуха и холодильных витрин.
Особенности	Долгосрочное решение, устойчивость к механической деформации и УФ-излучению. Подходит для газов в холодильных установках R-410A и R-407C.
Примечания	Для установки не нужны специальные инструменты. Соответствующие аксессуары для лёгкого монтажа.

Характеристика	Величина / Оценка	Надзор ^{*1}
Температурный диапазон		
Температурный диапазон	макс. рабочая температура	+ 100 °C
	мин. рабочая температура ¹	- 50 °C
Теплопроводность		
Теплопроводность	[°C]	
	$\lambda \leq \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$
Сопrotивление диффузии водяного пара		
Сопrotивление диффузии водяного пара	Безшовная изоляция и плёнка, μ только:	≥ 5.000
Характеристики пожаробезопасности		
Класс строительного материала	Нормально горючий	
	Еврокласс	E
Прочие технические характеристики		
Стойкость к УФ излучению	Высокая	

1. При температурах ниже 0 °C обратитесь в наш центр обслуживания клиентов для получения соответствующей технической информации.

*1 ●: Официальный надзор, осуществляемый независимыми организациями и/или контрольными учреждениями
○: Внутренний надзор на производстве

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в типичных условиях применения. Получатели данной информации, в своих собственных интересах и на свою ответственность, должны своевременно у нас выяснить, относятся ли данные и информация к предназначенной области применения. Указания по монтажу находятся в Инструкции по монтажу изоляции Armaflex. Для обеспечения правильной установки, должен использоваться клей Armaflex HT625.

Артикул	метров в коробке	Описание	толщина изоляции, мм	руб/м с НДС
TS-ME-09X06/E20	40	TUBOLIT SPLIT 6 mm	9	204,00
TS-ME-09X10/E20	40	TUBOLIT SPLIT 10mm	9	330,00
TS-ME-09X12/E20	40	TUBOLIT SPLIT 12mm	9	392,00
TS-ME-09X16/E20	20	TUBOLIT SPLIT 16mm	9	520,00
TS-ME-09X18/E20	20	TUBOLIT SPLIT 18mm	9	583,00
TS-ME-09X22/E20	20	TUBOLIT SPLIT 22mm	9	708,00
TS-ZO-09X06/E25	50	TUBOLIT SPLIT 1/4"	9	177,00
TS-ZO-09X06/E50	50	TUBOLIT SPLIT 1/4"	9	167,00
TS-ZO-09X10/E25	50	TUBOLIT SPLIT 3/8"	9	250,00
TS-ZO-09X10/E50	50	TUBOLIT SPLIT 3/8"	9	252,00
TS-ZO-09X12/E25	50	TUBOLIT SPLIT 1/2"	9	335,00
TS-ZO-09X12/E50	50	TUBOLIT SPLIT 1/2"	9	335,00
TS-ZO-09X16/E25	25	TUBOLIT SPLIT 5/8"	9	500,00
TS-ZO-09X19/E25	25	TUBOLIT SPLIT 3/4"	9	596,00
TS-ZO-09X22/E25	25	TUBOLIT SPLIT 7/8"	9	692,00
TSM-09X0610/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 6-10 MM	9	505,00
TSM-09X0612/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 6-12 MM	9	570,00
TSM-09X0616/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 6-16 MM	9	692,00
TSM-09X1016/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 10-16 MM	9	817,00
TSM-09X1018/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 10-18 MM	9	879,00
TSZ-09X0610/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 1/4-3/8"	9	432,00
TSZ-09X0612/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 1/4-1/2"	9	512,00
TSZ-09X0616/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 1/4-5/8"	9	660,00
TSZ-09X1016/E20	20	TUBOLIT DUOSPLIT 3/8-5/8"	9	742,00